



Ministério da Educação
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Diretoria de Educação a Distância
Setor Bancário Norte, Quadra 02, Bloco L, Lote 06 7º Andar
CEP 70040-020 - Brasília, DF

SPArq 093568 / 2012

OFÍCIO nº 1948 / 2012 / CGIE / DED / CAPES

Brasília, 6 de novembro de 2012.

Ao(A) Sua Excelência o(a) Senhor(a)
CARLOS ANDRÉ PAES BARRETO DOS ANJOS
Prefeitura Municipal de Olho D'Água das Flores
Avenida 02 de Dezembro, 426 - Centro
57442-000 - Olho D'Água das Flores/AL

C/C

A(o) Senhor(a),
LUIS PAULO LEOPOLDO MERCADO
Coordenador(a) UAB da Universidade Federal de Alagoas - UFAL
Avenida Lourival Melo Mota, s/n - Tabuleiro dos Martins
57072-970 - Maceio/AL

C/C

A(o) Senhor(a),
LUCIA MARIA DUPRET VASSALLO DO AMARAL BAPTISTA
Coordenador(a) UAB da Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Manguinhos
21041-210 - Rio de Janeiro/RJ

Assunto: Resultado final do monitoramento ao polo do município de Olho D'Água das Flores - AL no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB.

Senhor Prefeito,

1. Confirmamos a Vossa Excelência, em decorrência da visita complementar de monitoramento realizada por representante da Diretoria de Educação a Distância – DED/Capes, no dia 30 de agosto de 2012, a classificação do polo de **Olho D'Água das Flores - AL** como **“Apto”** para oferta, pelo Sistema UAB, de cursos a distância que não requeiram instalações específicas, situação previamente informada por meio do Ofício nº 1349/2012-CGIE/DED/CAPES, de 19 de julho de 2012.
2. Solicitamos, entretanto, que seja providenciada a instalação da Placa de identificação do Polo de **Olho D'Água das Flores - AL**, de acordo com o Manual Visual da Capes, na área externa do Polo, em local de fácil visualização.
3. As informações detalhadas levantadas durante a visita de monitoramento já se encontram disponíveis para consulta na aba **“ARQUIVOS”** da plataforma de suporte para a execução, acompanhamento e gestão de processos da Universidade Aberta do Brasil – SisUAB (<http://www.uab.capes.gov.br/sisuab>).

✍

3. Ressaltamos que, caso haja interesse em sediar cursos cujas ofertas dependam de instalações específicas, como o de Física, deverá ser encaminhada à DED/CAPES a comprovação da disponibilidade de laboratório, pessoal materiais e equipamentos para o seu funcionamento em sua edificação ou a possibilidade (formalizada) de sua utilização em outro local.

4. Colocamo-nos à disposição para outras informações pertinentes por intermédio do telefone: 2022-6427 e do e-mail: uabpolos@capes.gov.br.

Atenciosamente,



JEAN MARC GEORGES MUTZIG
Coordenador-Geral de Inovação em Ensino a Distância

De acordo,



JOÃO CARLOS TEATINI DE SOUZA CLÍMACO
Diretor de Educação a Distância
DED/CAPES

Relatório de Monitoramento do Polo

Retrato em 06/11/2012 16:58:30

Nome do Polo: **POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE OLHO
D'AGUA DAS FLORES**
Município: **Olho d'agua das Flores/AL**
Consultor(a): **THERESE HOFMANN GATTI RODRIGUES DA**

Dados Gerais

Status: ATIVO
Chamada UAB: UAB
Código INEP: AL01031984
Mantenedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D AGUA DAS FLORES

Ficha

Orientações Gerais: - Os campos marcados com * (asterisco) são de preenchimento obrigatório
- Para mediar a velocidade da conexão utilize umas das opções abaixo:
> www.minhaconexao.com.br

Informações sobre o polo

Logradouro

Rua Seis de Fevereiro

Número

s/n

Complemento

Anexo a Escola Muni. Educ. Basica Maria Augusta Silva Melo

Bairro

Nova Brasilia

CEP

57442-000

DDD Telefone 1

82

Telefone 1

3623-1378

DDD Telefone 2

82

Telefone 2

9997-8022

Endereço Web do Polo:

<http://polo10.blogspot.com>

E-mail 1

polouab.oaflores@gmail.com

E-mail 2

joserubensap.oaflores@gmail.com

Mantenedor

Estado

Município

IES

Situação da Edificação

- Sede Própria
 Prédio Alugado
 Prédio Cedido

Possui documentação de aluguel?

- SIM
 NÃO TEM / NÃO INFORMADO

Início do aluguel

Término do aluguel

Possui documentação da cessão?

- SIM
 NÃO TEM / NÃO INFORMADO

Início da cessão

Término da cessão

Todas as dependências do polo estão localizadas no mesmo endereço?

- SIM
 NÃO

Possui placa de identificação UAB?

- SIM
 NÃO

Está de acordo com o Manual Visual da CAPES?

- SIM
 NÃO

O polo apresenta condições de acesso para portadores de necessidades especiais?

- SIM
 NÃO

Situação do Polo

- Ativo (com alunos)
 Inativo (sem alunos)

Outras atividades compartilham o polo com os cursos UAB?

- SIM
 NÃO
-

Caso sim, especifique:

- PARFOR Presencial
 Secretaria de Educação
 Outros.

Quais?

Ha a oferta do Curso Formação pela escola FNDE/MEC aos professores da rede municipal. A escola funciona nos tres turnos, manha, tarde e noite com ensino fundamental do 6 ao 9 ano e EJA. A escola possui 17 salas sendo 16 salas com metragem de 47metros cada e uma sala com aproximadamente 60m. Conta tambem com um auditorio com capacidade para 80 pessoas. A placa de identificação externa foi retirada durante as obras de ampliação do espaço. Ainda sera recolocada.

Dias de Funcionamento (Manhã)

- Segunda-Feira
 Terça-Feira
 Quarta-Feira
 Quinta-Feira
 Sexta-Feira
 Sábado
 Domingo

Dias de Funcionamento (Tarde)

- Segunda-Feira
 Terça-Feira
 Quarta-Feira
 Quinta-Feira
 Sexta-Feira
 Sábado
 Domingo

Dias de Funcionamento (Noite)

- Segunda-Feira
 Terça-Feira
 Quarta-Feira
 Quinta-Feira
 Sexta-Feira
 Sábado
 Domingo

Observações

Os horarios de atendimento aos sabados e domingos sao de acordo com a demanda da UFAL

Cursos

Descrição do Aspecto: Física 2007 e 2009

IES

UFAL

Modalidade

- Licenciatura
 Bacharelado
 Tecnólogo
 Especialização
 Extensão
 Aperfeiçoamento
 Sequencial
 Formação Pedagógica
 Mestrado
 Doutorado

Nº de Matrículas

Nº de Alunos Ativos

Cursos

Descrição do Aspecto: sistemas de informação 2007/2009/2010

IES

Modalidade

- Licenciatura
 Bacharelado
 Tecnólogo
 Especialização
 Extensão
 Aperfeiçoamento
 Sequencial
 Formação Pedagógica
 Mestrado
 Doutorado

Nº de Matrículas

Nº de Alunos Ativos

Cursos

Descrição do Aspecto: Gestao Escolar 2012

IES

Modalidade

- Licenciatura
 Bacharelado
 Tecnólogo
 Especialização
 Extensão
 Aperfeiçoamento
 Sequencial
 Formação Pedagógica
 Mestrado
 Doutorado

Nº de Matrículas

Nº de Alunos Ativos

Cursos

Descrição do Aspecto: Pedagogia 2007, 2009, 2010 e 2012

IES

Modalidade

- Licenciatura
 Bacharelado
 Tecnólogo
 Especialização
 Extensão
 Aperfeiçoamento
 Sequencial
 Formação Pedagógica
 Mestrado
 Doutorado

Nº de Matrículas

Nº de Alunos Ativos

Ambientes Administrativos

Ambientes

- Sala da Coordenação
 Secretaria

Sala de Reunião Outro espaço

Especificar:

Iluminação

 Existente Inexistente

Iluminação (Adequado ou Inadequado)?

 Adequado Inadequado

Mobiliário

 Existente Inexistente

Mobiliário (Adequado / Inadequado)

 Adequado Inadequado

Ventilação Artificial

 Existente Inexistente

Ventilação (Adequado / Inadequado)

 Adequado Inadequado

Climatização

 Existente Inexistente

Climatização (Adequado / Inadequado)

 Adequado Inadequado

Os ambientes administrativos são de uso exclusivo da UAB?

 SIM NÃO

Caso não, especifique?

Quantidade de computadores / notebooks

Possui acesso à internet?

 SIM

NÃO

Área Total (metros quadrados)

71

Observações

A area administrativa é bem ampla e tem climatização em todos os espaços.

Instalações Sanitárias (para alunos)

Quantidade de banheiros masculinos

3

Quantidade de banheiros femininos

3

Existem banheiros exclusivo para Portadores de Necessidades Especiais?

 SIM NÃO

Quantos?

2

Quantidade de banheiros com acessibilidade

2

Observações

os banheiros sao novos e todos tem as portas amplas. Estao terminando de colocar as barras de apoio em cada banheiro (um masculino e um feminino). A escola tambem tem banheiros que podem tambem ser usados pelos cursos da UAB nos finais de semana.

Salas para uso Acadêmico

Quantidade de salas?

18

Área Total (metros quadrados)

891

Capacidade total (número de pessoas)

600

Capacidade menor sala (número de pessoas)

38

Capacidade maior sala (número de pessoas)

80

Iluminação

- Existente
 Inexistente

Iluminação (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Mobiliário

- Existente
 Inexistente

Mobiliário (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Ventilação Artificial

- Existente
 Inexistente

Ventilação (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Climatização

- Existente
 Inexistente

Climatização (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Utilização das salas

- Tutoria
 Atividades presenciais
 Reuniões
 Provas
 Outra utilização

Especificar:

As salas são compartilhadas com a escola Municipal de Educação Básica Maria Augusta Silva Melo. São 17 salas e um auditório com capacidade para 80 pessoas. A escola funciona nos três turnos de segunda a sexta. No noturno a escola não utiliza todas as salas. Geralmente ficam livres 5 salas a noite para uso da UAB.

Quantidade de computadores / notebooks

0

Possui acesso à internet?

- SIM
 NÃO

Observações

Biblioteca

Acervo Bibliográfico

- Existente
 Inexistente

Espaço para estudantes

- Existente
 Inexistente

Capacidade (número de pessoas)

Iluminação

- Existente
 Inexistente

Iluminação (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Mobiliário

- Existente
 Inexistente

Mobiliário (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Ventilação Artificial

- Existente
 Inexistente

Ventilação (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Climatização

- Existente
 Inexistente

Climatização (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Quantidade de computadores / notebooks

Possui acesso à internet?

- SIM
 NÃO

Área (metros quadrados)

Observações

As instalações são novas e o acervo ainda está sendo complementado. Eles têm livros de pedagogia mas os de física ainda não chegaram. Tem livros também do curso de sistema de informação comprados pela UFAL e livros doados pela Fiocruz

Laboratórios de Informática (Considerar todos os laboratórios de informática do polo)

Iluminação

- Existente
 Inexistente

Iluminação (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Mobiliário

- Existente
 Inexistente

Mobiliário (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Ventilação Artificial

- Existente
 Inexistente

Ventilação (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Climatização

- Existente
 Inexistente

Climatização (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Quantidade de computadores / notebooks

75

Possui acesso à internet?

- SIM
 NÃO

Quantidade de ambientes

2

Área Total (metros quadrados)

102

Capacidade total (número de pessoas)

75

Possui Acessibilidade?

- SIM
 NÃO

Possui condições de segurança?

- SIM
 NÃO

Observações

todos os laboratorios tem portas com chaves e o predio tem grades nos acessos externos.

Laboratórios Pedagógicos

Descrição do Aspecto: Laboratorios de Fisica

Equipamentos

- Existente
 Inexistente

Material de Consumo

- Existente
 Inexistente

Iluminação

- Existente
 Inexistente

Iluminação (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Mobiliário

- Existente
 Inexistente

Mobiliário (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Ventilação Artificial

- Existente
 Inexistente

Ventilação (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Climatização

- Existente
 Inexistente

Climatização (Adequado / Inadequado)

- Adequado
 Inadequado

Quantidade de computadores / notebooks

Possui acesso à internet?

- SIM
 NÃO

Área (metros quadrados)

Capacidade (número de pessoas)

Possui Acessibilidade?

- SIM
 NÃO

Possui condições de segurança?

- SIM
 NÃO

Situação do laboratório

- Próprio
 Cedido (informar a existência de documentação no campo observações)

Observações

sao dois laboratorios de fisica. os espaços sao novos com bancadas e pia. Os equipamentos estao todos encaixotados no almoxarifado como mostram as fotos feitas durante a visita. O polo esta aguardando os tecnicos da UFAL virem instalar os equipamentos.

Infraestrutura para cursos de Artes

Ambientes

- SIM
 NÃO

Quais?

- Atelier
 Sala de Música
 Outros

Outros

Equipamentos e materiais

- SIM
 NÃO

Observações

a escola que faz parceria com o polo é bem ampla e teriam espaços que poderiam vir a ser usados em uma oferta de artes.

Para quais ambientes?

- Atelier
 Sala de Música
 Outros

Outros

Instalações Esportivas

Instalações

- SIM
 NÃO

Quais?

- Quadra poliesportiva
 Piscina
 Campo de futebol
 Outros

Outros

Observações (Informar sobre a dominialidade e documentação destas instalações)

nao tem quadras na escola. Existem quadras na cidade que poderiam ser usadas para um curso de educação fisica.

Recursos tecnológicos

Quantidade de Notebooks

Quantidade de Computadores

Quantidade de No-Breaks

Quantidade de Estabilizadores

Quantidade de Impressoras Simples

Quantidade de Impressoras Multifuncionais

Quantidade de Kit Projeção (projektor multimídia, tela de projeção e computador)

Quantidade de Headset (fone de ouvido com microfone)

Quantidade de Webcams

Quantidade de Scanners

Quantidade de Copiadoras

Acesso à Internet

- Satélite
 ADSL
 Rádio
 Linha Dedicada (ex. fibra ótica)
 Cabo

Velocidade Medida em Kb (Download) > 1Mb = 1024 Kb

Velocidade Medida em Kb (Upload) > 1Mb = 1024 Kb

Observações

O polo possui duas conexoes, uma conexao via satellite com 2 megas e uma municipal exclusiva para o polo de 1 mega. Durante o monitoramento vimos que as conexoes variaram de 0,96 a 11megas (nao conseguimos explicar como). Fotografamos os monitores com as informacoes do teste.

Coordenador do Polo

Existe coordenador de polo?

- SIM
 NÃO

Nome

JOSE RUBENS ALVES PEREIRA

CPF

940.357.414-34

E-mail

joserubens.rubinho@yahoo.com.br

DDD

82

Telefone

9997-8022

Vinculo

- Municipal
 Estadual
 Federal
 Sem vinculo

Disponibilidade de Trabalho

- Integral
 Parcial

Observações

O coordenador é professor da rede municipal atuando na escola que faz parceria com o polo. Entao durante o dia em alguns momentos ele da aulas na escola anexa ao polo. Ele é professor de lingua portuguesa. Efetivamente ele esta no mesmo predio 40h durante a semana e vem aos sabados e domingos nos atendimentos das atividades presenciais.

Corpo Técnico (Quantitativo)

Secretário(a) com vinculo com o mantenedor

1

Secretário(a) sem vínculo com o mantenedor

Técnico de Informática com vínculo com o mantenedor

Técnico de Informática sem vínculo com o mantenedor

Auxiliar de Biblioteca com vínculo com o mantenedor

Auxiliar de Biblioteca sem vínculo com o mantenedor

Bibliotecário com vínculo com o mantenedor

Bibliotecário sem vínculo com o mantenedor

Técnico de Laboratório com vínculo com o mantenedor

Técnico de Laboratório sem vínculo com o mantenedor

Técnico-Administrativo de Apoio com vínculo com o mantenedor

Técnico-Administrativo de Apoio sem vínculo com o mantenedor

Pessoal de conservação e limpeza com vínculo com o mantenedor

Pessoal de conservação e limpeza sem vínculo com o mantenedor

Segurança com vínculo com o mantenedor

Segurança sem vínculo com o mantenedor

Outros com vínculo com o mantenedor

Outros sem vínculo com o mantenedor

14

Observações

O polo tinha um auxiliar de biblioteca que o município transferiu para a secretaria da escola que faz parceria com o polo. A demanda a biblioteca tem sido mínima por parte dos alunos. Quando ha demanda o secretario faz o emprestimo. Existem 14 tutores sendo 9 presencias e 5 de estagio. No momento esta situação atende à demanda existente. O polo funciona nas mesmas dependencias da escola o que facilita a colaboração nos trabalhos.

Documentação e Previsão Orçamentária

O termo de compromisso do mantenedor foi assinado?

- SIM
 NÃO

Há previsão orçamentária para custeio do polo?

- SIM
 NÃO

Caso sim, especifique o valor:

30000,00

Tipo Orçamento

- Mensal
 Anual

Data Início

01/01/2013

Data Término

31/12/2013

Recomendações - Pendências - Restrições

Recomendações

Segundo informações dadas por telefone pela Secretaria de Educação do município, Profa. Claudenir Leite da Silva, a lei de criação do polo é de 28 de julho de 2012 e a secretaria de educação ira enviar para a camara legislativa a proposta de R\$30.000,00 de orçamento para a manutenção do polo em 2013. Faz-se necessaria a contratação de um laboratorista para atender ao curso de fisica.

Pendências (Tipo)

- Pessoal
 Infraestrutura
 Documentação

Pendências (Relação)

- Ausência da placa de visualização do polo
 Ausência de condições de acessibilidade nos ambientes da edificação, inclusive nas instalações sanitárias

- Insuficiência, má distribuição, ou má conservação de ambientes
- Insuficiência de equipamentos e/ou mobiliário
- Inexistência e/ou não comprovação da possibilidade de utilização de laboratórios de ensino para os
- Inadequação quanto às condições de iluminação, ventilação e/ou climatização
- Ausência de conexão
- Insuficiência da velocidade de conexão
- Número de profissionais insuficiente
- Ausência do coordenador do polo
- Ausência do Termo de Compromisso atualizado
- Ausência ou iminência do vencimento do Termo de Cessão ou contrato de aluguel da edificação, quando
- Inexistência de documentação comprobatória da seleção do coordenador do polo
- Inexistência de Laboratórios Pedagógico para cursos em andamento que necessitam deles
- Ausência de documentação para laboratório cedido
- Outros

Outras Pendências

Restrições (Tipo)

- Pessoal
- Infraestrutura
- Documentação

Restrições (Relação)

- Inexistência / Problemas graves em Ambientes Administrativos
- Inexistência / Problemas graves em Banheiros
- Inexistência / Problemas graves em Biblioteca
- Inexistência / Problemas graves em Laboratório de Informática
- Inexistência / Problemas graves em Salas
- Ausência total de pessoal
- Ausência total de documentação
- Restrições na infraestrutura que comprometam a segurança dos usuários do polo
- Outras limitações restritivas e insolúveis no prazo de 90 a 120 dias

Outras Restrições

Resultado

Após o monitoramento in loco, constato que o Polo de Apoio Presencial está:

- Apto
- Apto com Pendências
- Não Apto

Caso o polo esteja Apto, informe:

- Cursos sem necessidade de infraestrutura específica
- Curso de Física
- Curso de Química

- Curso de Biologia
 Curso de Artes
 Curso de Educação Física

Observações Finais

O polo esta com as instalações novas. Os espaços sao amplos e climatizados. Ha boa parceria com a escola que divide salas de aula e o auditorio com o polo. O polo tem espaço administrativo, instalações sanitarias, biblioteca e laboratorios exclusivos e separados da escola.

A unica recomendacao no momento é a instalação da placa do lado de fora do predio, a finalização das instalações das barras nos banheiros e a presença de uma bibliotecaria. Havia uma auxiliar de biblioteca que atendia ao polo mas com a falta de demanda a prefeitura a transferiu para a escola que divide o espaço com o polo. Como ela esta fisicamente no mesmo predio eventualmente ela pode auxiliar nas demandas do polo. O polo tem condições de receber os cursos de artes e educação fisica caso haja demanda. No caso de artes ha espaços com condições de serem usados para os ateliers/laboratorios e no caso de educação fisica ha na cidade clubes e ginásios que poderiam fazer parcerias com o polo para o uso das piscinas e quadras. No momento a situação de divisao da bibliotecaria com a escola atende às necessidades do polo.

Responsável pelo acompanhamento

Nome

JOSE RUBENS ALVES PEREIRA

CPF

940.357.414-34

Orgão de Origem

Secretaria de Educação Municipal

Cargo

Professor e coordenador do polo

E-mail

joserubens.rubinho@yahoo.com.br

DDD Telefone Comercial

82

Telefone Comercial

3623-1378

DDD Celular

82

Celular

9997-8022

Data da Visita

30/08/2012

Relatório de Fotos do Polo

Nome do Polo: **POLO DE APOIO PRESENCIAL UAB DE OLHO
D'AGUA DAS FLORES**
Município: **Olho d'agua das Flores/AL**

Ambientes

Ambiente O próprio edifício / Edifício sede





